# HOPPER DRYER

ホッパードライヤー THD-F シリーズ

### 型式

THD-15F

THD-25F

THD-25FH

THD-50F

THD-50FH

THD-75F

THD-75FH

**THD-100F** 

**THD-150F** 

#### 特 徴

●人間工学に基づき操作性を追求したフラッ トパネルは、大きな温度表示で視認性にも 優れ、最大99時間59分の逆算タイマーに よる起動/停止機能を標準装備した他、表示消灯エコモードやブザー停止時間設定、 停電復帰選択など、多彩な機能でお客様の 声にお答えします。

無にの音えしより。 また、弊社ダイレクトローダーの起動/停止機能や、外部信号による起動/停止などに加え、赤外線リモコンもオブションとしてご用意しました。

- ●ヒーターの制御はSSRで行う為、電磁接触 器に比べ、長期間のメンテナンスフリーを 実現しています
- ●過昇防止器は、独立して温度設定が可能です。

また、安全面では、長年の実績でご評価いただいている異常時のヒーター遮断回路を 継承しています

- ●独立取り付けベース採用により、成形機直 付け時は自由に機械の向きを変えられます。 (15~75kg)
- ・セパレータ熱風方式を採用した75kg以下の機種は、材料替えや色替えの時、ホッパー内に邪魔な物が無く、隅々まで素早く簡単な清掃が行えます。
- ●100kg以上の機種は、簡単に取り外しでき ● TOURE 以上の機種は、間単に取り外じできる熱風吹き出し口と、大きな開口扉でホッパー内の清掃作業をサポートします。
  ● サイクロン標準装備 (15kg~75kg)
  ● 排気集塵フィルター標準装備 (100・150kg)

#### OPTION

- ●キャスター付架台
- ●週間タイマー
- ●24時間ON/OFFタイマー
- ●赤外線リモコン 他
- ※赤外線リモコンは、ご使用される場所のノイズ環境により 操作距離が変化します。また、全ての環境で動作を保証 する事は出来ません。



ドライヤの取付位置によって、コントローラパネルの 角度調整ができて見やすくなっています。





#### 仕 様

	:	項	目		15F	25F	25FH	50F	50FH	75F	75FH	100F	150F
仕	込		量	(kg)	15(25l)	25(42l)	25(421)	50(85 <i>l</i> )	50(85 <i>l</i> )	75(125 <i>l</i> )	75(125 <i>l</i> )	100(170l)	150(250l)
Ł	_		タ	(kW)	2.0	3.0	6.0	5.4	6.0	5.4	6.0	7.5	10.8
ブ	п 5	7 E	ー タ	(kW)	三相 0.05	三相 0.05	三相 0.20	三相 0.15	三相 0.20	三相 0.30	三相 0.20	三相 0.20	三相 0.20
電		源(V) 三相 AC200											
定	格	電	流	(A)	11	10	19	17	19	18	19	24	33
最	高	温	度	(°C)	120	120	150	120	150	120	150	120	120
制	御	方	<b>大</b>		PID								
全			高	(mm)	835	1020	1020	1162	1162	1446	1446	1598	1798
質			量	(kg)	33	44	46	55	58	58	61	135	136
対	象	成	形 機	(t)	~50	~75	~75	~150	~150	~200	~200	~300	~400

- ※仕込量は、ABSバージンペレット見掛比重0.6の場合です。 ※最高温度は、外気エア吸入量を最小限にした場合の温度です。
- ※サイクロンまたは排気集塵フィルタが標準装備となっていますので、全高はそれぞれの最上部までの寸法です。

#### 寸法図(mm)





#### 土曜休日テレホンサービス TEL 090-2187-0097

\*本カタログの記載内容は予告なく変更することがあります。

## 株式会社

ISO9001認証取得

本社工場 長野県上伊那郡南箕輪村4124-1 TEL(0265)72-0111(代)

東 京営業所 (048)291-1351代 広島営業所 (082)423-5521代 (045)939-6010代 九州営業所 横浜営業所 (092)573-6165代) 台営業所 (022)224-3067(代) 長野 営 業所 (0265)76-0511代 郡山営業所 (024)925-3834(代) 上田営業所 (0268)25-3199(代) 新潟営業所海外営業部 (0284)44-2410代 (052)804-6311代 (0256)34-7076代 (0265)73-8820代 足利営業所 名古屋営業所富山営業所開 岡営業所 部 (076)423-3885代 (054)284-7821代 伊 那 I (0265)76-5061代 (06)6748-8111代 箕 場 (0265)75-5600(ft)

THD-F1 21095DP

